



PROFIL TRANSVERSAL TIP I
scara 1:50




Categoria de importanta a lucrarilor conform HG 766/1997 este "C" (NORMALA)

DETALIUL A
Sc 1:50




DETALIUL BORDURA 20X25cm

Sc. 1:20




DETALIUL BORDURA 10X15cm

Sc. 1:20



DETALIUL A
AMENAJARE GURA DE SCURGERE CU RAMA DIN FONTA TIP A
scara 1:20



LEGENDA:

- Plongitudinal%**
Ptransversal%
6%
Cota margine gura de scurgere
P1%
P2%
- Declivitatea din profilul longitudinal
 - Declivitatea din profilul transversal
 - Declivitatea din profilul transversal in zona gratarului
 - Cota la marginea gratarului cu rama de fonta al guri de scurgere (cota impusa)
 - Declivitatea din profilul longitudinal in zona gratarului
 - Declivitatea rezultata din racordarea declivitatilor P1% si 6%

NOTA :

- Cota margine gratar gura de scurgere se determina din profilul transversal in functie de cota in ax si de declivitatile de 2,5% si 6%;
- Declivitatea P1% se determina functie de cota margine rama gura de scurgere si de cota din profilul in lung corespunzatoare distantei de 50 de cm fata de marginea ramei guri de scurgere;

PROIECTANT GENERAL: S.C. TOTAL ROAD S.R.L. Adresa: Str. Muzsoara, nr.1, Bl.13, Sc.3, Ap.115 sector 6, București Tel: 0724.715207- Fax: +40368.15.116 CUIR 17918808 J 40 / 15081 / 2005							
BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTORULUI 6 Adresa: Calea Plevnei, nr. 147-148, Sector 6, București Tel: 037.620.43.19- Fax: 037.620.44.46							
		NUME	SEMNĂTURA	TITLU ACȚIUNE	LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE VERTICALĂ - DRUMURI Zona 3		
PROIECTAT		Ing. Vlad COROCEA		PLAȘA	PROFIL TRANSVERSAL TIP I - Aleea 1		
ȘEF PROIECT		Ing. Mihai Corolan					
APROBAT		Ing. Cătălin GRUJANU					
DATA: 06/2018		SCARA: 1:50		EXEMPLAR NR. 1	FAZA PROIECT S.F.	NUMĂR PROIECT 12.1/2018	NUMĂR PLAȘĂ PTT - 001
Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentului fără aprobarea scrisă a S.C. TOTAL ROAD S.R.L.							

1
2
3
4
5
6
7
8

[illegible]

Sc 1:50



DETALIU BORDURA 10X15cm

SC. 1:20

SC. 1:20

Bordura prefabricata 10x15
Conform SR EN 1340:2004



Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

NOTA =

LEGENDA

Plongitudinal%

Ptransversal%

6%

**Cota margine
gura de scurgere**

P1%

P2%

NOTA =

- Decalitatea din profilul longitudinal
- Decalitatea din profilul transversal
- Decalitatea din profilul transversal in zona gratarului
- Cota la marginea gratarului cu rama de fonta al guri de scurgere (cota impusa)
- Decalitatea din profilul longitudinal in zona gratarului
- Decalitatea rezultata din racordarea decalitatilor P% si 6%

- Cota margine gratar gura de scurgere se determina din profilul transversal in functie de cota in ax si de declivitatile de 2,5% si 6%;

- Decalvitatea P1% se determina functie de cota margine rama gura de scurgere si de cota din profilul in lung corespunzatoare distantei de 50 de cm fata de margineea

ramei gurii de scurgere;