



PROFIL TRANSVERSAL TIP  
scara 1:50




Categoria de importanta a lucrarilor conform HG 766/1997 este "C" (NORMALA)

DETALIU BORDURA 20X25cm  
SC. 1:20

DETALIU BORDURA 10X15cm  
SC. 1:20



DETALIU A  
AMENAJARE GURA DE SCURGERE CU RAMA DIN FONTA TIP  
scara 1:20



LEGENDA:

- Plongitudinal%**  
**Ptransversal%**  
**6%**  
**Cota margine gura de scurgere**  
**P1%**  
**P2%**
- Declivitatea din profilul longitudinal
  - Declivitatea din profilul transversal
  - Declivitatea din profilul transversal in zona gratarului
  - Cota la marginea gratarului cu rama de fonta al guri de scurgere (cota impusa)
  - Declivitatea din profilul longitudinal in zona gratarului
  - Declivitatea rezultata din racordarea declivitatilor P1% si 6%

NOTA :

- Cota margine gratar gura de scurgere se determina din profilul transversal in functie de cota in ax si de declivitatile de 2,5% si 6%;
- Declivitatea P1% se determina functie de cota margine rama gura de scurgere si de cota din profilul in lung corespunzatoare distantei de 50 de cm fata de marginea ramei guri de scurgere;

B									
A									
Revizia	Data	Numele							
S.C. EXCLUSIVE ENGINEERING S.R.L.				DOCUMENTATIA: REABILITARE SISTEM RUTIER					
Sos. Pantelimon, Nr. 225, Bl. 66, Sc. 6				STR. DRUMUL BELSUGULUI					
Et.12, Sect. 2, cod 021601, Bucuresti				LOCALITATEA: BUCURESTI					
Nr. Inregistrare: J 40/2971/2011				BENEFICIAR: PRIMARIA SECTORULUI 6					
CIF: 28176067				S.F.					
	NUMELE	SEMENAT	Scara:	Denumire planşa:					
Desenat	Ing. Roman M.		1:50	PROFIL TRANSVERSAL TIP II DRUMUL BELSUGULUI					
Proiectat	Ing. Bunda M.								
Verificat	Ing. Nistor A.		Data: 10.2013						
Verificat	Ing. Nistor A.		Format: 210x297	PROIECT: PR23.13		PLANSĂ: PTT-002			
Aprobat	Ing. Nistor A.								
Toate drepturile asupra folosirii si aplicarii prezentului desen apartin S.C. EXCLUSIVE ENGINEERING S.R.L.									