



Lucrari propuse:  
La pereti:  
-Termoizolatia fatadei cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (inclusiv atic) + tencuiala decorativa  
-Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime + tencuiala decorativa  
-Termoizolarea placii planseului peste subsol cu 8 cm polistiren expandat ignifugat  
-Termoizolarea golului ferestrelor cu polistiren expandat ignifugat 3 cm + tencuiala decorativa +  
-Termoizolarea planseelor peste parter si a peretilor din windfanguri, de la gheana de gunoi si  
uscatorie se va face cu polistiren expandat ignifugat 8 cm  
-Intradosul balcoanelor de la etajul 1 va fi izolat cu polistiren expandat ignifugat 10 cm + tencuiala  
decorativa  
  
-Se vor reface trotuarele  
  
La tamplarie:  
-Tamplaria de lemn se inlocuieste cu tamplarie performanta cu rama din PVC, pentacamerala  
prevazuta cu vitraj termoizolant 4-16-4, tratat Low-e  
-Montare glafuri noi: exterior-tabla vopsita in camp electrostatic, alb  
  
Inchideri balcoane:  
-se va desface parapetul existent si se va inlocui cu un parapet din PLACOCEN PE STRUCTURA  
METALICA NOUA.  
-partea superioara se va inchide cu TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE SI GEAM  
TERMOIZOLANT LOW-E  
La terase:  
-Indepartarea straturilor de uzura existente, repararea vechii hidroizolatii si montarea termoizolatiei  
noi din polistiren expandat de inalta densitate 16 cm protejata cu sapa slab armata peste care se  
monteaza o hidroizolatie cu membrane sudate si strat de uzura ardezile. La fiecare 50 mp de  
terasa se va prevedea un aerator de la stratul vechi de hidroizolatie  
-Demontarea trinchigieriei si a instalatiilor aparente in vederea inlocuirii si remontarii  
-La atic se prevede o balustrada metalica de protectie  
-Termoizolarea aticului : interior - polistiren expandat ignifugat 10 cm  
exterior - polistiren expandat ignifugat 10 cm  
-Protectie atic: sort tabla zincata

Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data	Proiect nr.: 25/2011
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8.cam 8,sector 2					BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica. Audit energetic. DALI-DTAC-PT+CS-DE Verificare si Asistenta tehnica plugarde de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti Bl. 20, Aleea MOINESTII nr. 5	Faza: DALI
Saf proiect	arh. Luminita POPESCU				
Proiectat	arh. Madalina DRAGOS		Data: 2011	Titlul planșei: PLAN ETAJ CURENT PROPUNERE	Planșa nr. A 04
Desenat	arh. Madalina DRAGOS				