parter

reconditionare parapet de beton existent .

închidere balcon/loggie:
TÂMPLĂRIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE
ȘI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E

protecție rost cu tablă pe
toată înălțimea fațadei

bl.D5 — tr.1 sc. | tr.2 sc. | tr.3 sc. | tr.4 sc.

ALEEA VALEA CĂLUGĂREASCĂ

Tr.2

Tr.4

termoizolare fațadă
placaj polistiren expandat 3 cm grosime
densitate min. 15kg/mc
tencuială decorativă

termoizolare fațadă
placaj polistiren expandat 10cm grosime
densitate min. 15kg/mc
tencuială decorativă

NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

223

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data

S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6 — Proiect nr.: 25/2011
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnică,Audit energetic,DALI,DTAC,PT,CS,DE, Verificare și Asistență tehnică ptr. lucrările de reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc"D5",Str.Valea Călugărească,nr.1 — Faza:
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU			
Proiectat	arh.c. Alin Lică		Data: 2011	Titlu planșei: sc.5,6 Tr.3 PARTER propunere — Planșa nr. A 17
Desenat	arh.c. Alin Lică			

A3.2