placare pereti exteriori :
TERMOSISTEM - PLACI RIGIDE DE VATA MINERALA BAZALTICA,
10CM GROSIME, CLASA COMBUSTIE "C0"
finisaj : TENCUIALA DECORATIVA

placare soclu si 30 de cm sub cota terenului :
TERMOSISTEM PLACI RIGIDE DE VATA MINERALA BAZALTICA, DE DENSITATE MARE, 10 CM GROSIME,
CLASA DE COMBUSTIE "C0", R.f. MIN. 15', CLASA DE REACTIE LA FOC "A";
finisaj : TENCUIALA DECORATIVA

placare pereti exteriori :
TERMOSISTEM - PLACI RIGIDE DE VATA MINERALA BAZALTICA,
10CM GROSIME, CLASA COMBUSTIE "C0"
finisaj : TENCUIALA DECORATIVA

plafon zona camere pubele, adiacent apartamente :
TERMOSISTEM PLACI SEMIRIGIDE VATA MINERALA,
10 CM GROSIME, CASETATE,
MASCATE CU PLACI DE GIPS-CARTON ROZ R.f. 30',
finisaj : VOPSEA LAVABILA

intrados placa balcon etaj 1 :
TERMOSISTEM - PLACI RIGIDE DE VATA MINERALA
BAZALTICA, 10CM GROSIME, CLASA DE COMBUSTIE "C0"
finisaj : TENCUIALA DECORATIVA

intrados placa :
TERMOSISTEM - PLACI RIGIDE VATA MINERALA
BAZALTICA, 15CM GROSIME,
CLASA DE COMBUSTIE "C0"
finisaj : TENCUIALA DECORATIVA

plafon zona camere pubele, adiacent apartamente :
TERMOSISTEM PLACI SEMIRIGIDE VATA MINERALA,
10 CM GROSIME, CASETATE,
MASCATE CU PLACI DE GIPS-CARTON ROZ R.f. 30',
finisaj : VOPSEA LAVABILA

Anexe

cam. pubele

Anexe

24.01mp

cam. pubele

Spatiu Comercial

tamplarie noua usa acces ferestre hol acces :
TAMPLARIE DIN ALUMINIU, CLASA DE COMBUSTIE "C0"
SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E
glaf exterior ferestre: ALUMINIU

bordaj ferestre :
TERMOSISTEM - PLACI RIGIDE
VATA MINERALA BAZALTICA, 3 CM GROSIME,
CLASA COMBUSTIE "C0"
finisaj : TENCUIALA DECORATIVA

tamplarie noua usa acces ferestre hol acces :
TAMPLARIE DIN ALUMINIU, CLASA DE COMBUSTIE "C0"
SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E
glaf exterior ferestre: ALUMINIU

bordaj ferestre :
TERMOSISTEM - PLACI RIGIDE
VATA MINERALA BAZALTICA, 3 CM GROSIME,
CLASA COMBUSTIE "C0"
finisaj : TENCUIALA DECORATIVA



CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ "C" (NORMALĂ)
CLASA DE IMPORTANŢĂ III
GRAD DE REZISTENŢĂ LA FOC "II" (RISC MIC DE INCENDIU)

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerinţa	Referat / Expertiză Nr. / Data

S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 / Proiect nr.: 25/2011
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrarile de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti Bloc 13 Scara 1-5, bdul. Iuliu Maniu, nr.14 / Faza: D.A.L.I.
Şef proiect	arh. Luminiţa POPESCU			
Proiectat	arh. Mihai ALEXE		Data: 2011	Titlu planşei: Propunere - Plan Parter - tronson 3 / Planşa nr. A 22
Desenat	arh. Oana VILARA			

A2