



- Lucrari propuse:
- La pereti:
- Termoizolatie fatade cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (Inclusiv atic) + tencuiala decorativa
  - Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime + tencuiala decorativa
  - Termoizolarea placii planseului peste subsol cu 8 cm polistiren expandat ignifugat
  - Termoizolare goluri ferestre cu polistiren expandat ignifugat 3 cm + tencuiala decorativa +
  - Termoizolarea planseelor peste parter si a peretilor din windfanguri, de la ghenă de gunoi si uscatorie se va face cu polistiren expandat ignifugat 8 cm
  - Intradosul balcoanelor de la etajul 1 va fi izolat cu polistiren expandat ignifugat 10 cm + tencuiala decorativa
- Se vor reface trotuarele
- La tamplarie:
- Tamplaria de lemn se inlocuieste cu tamplarie performanta cu rama din PVC, pentacamerala prevazuta cu vitraj termoizolant 4-16-4, tratat Low-e
  - Montare galfuri noi: exterior-tabla vopsita in camp electrostatic, alb
- Inchideri balcoane:
- se va desface parapetul existent si se va inlocui cu un parapet din PLACOCEM PE STRUCTURA METALICA NOUA.
  - partea superioara se va inchide cu TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E
  - La terase:
  - Indepartarea straturilor de uzura existente, repararea vechii hidroizolatii si montarea termoizolatiei noi din polistiren expandat de inalta densitate 16 cm protejata cu sapa slab armata peste care se monteaza o hidroizolatie cu membrane sudate si strat de uzura ardezile. La fiecare 50 mp de terasa se va prevedea un aerator de la stratul vechi de hidroizolatie
  - Demontarea tinichigeriei si a instalatiilor aparente in vederea inlocuirii si remontarii
  - La atic se prevede o balustrada metalica de protectie
  - Termoizolarea aticului : interior - polistiren expandat ignifugat 10 cm exterior - polistiren expandat ignifugat 10 cm
  - Protectie atic: sort tabla zincata

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr.: 25/2011
J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2					
Specificatie	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI/DTAC+PT+CS+DE	Faza:
Sef proiect	arh. Luminița POPESCU			Verificare si Asistenta tehnica pe lucrările de reabilitare termica ZI 00000, Sector 6, Bucuresti	DALI
Proiectat	arh. Madalina DRAGOS			BL. MS. Str. VETERANILOR nr. 13	Planșa nr.
Desenat	arh. Madalina DRAGOS		2011	Titlul planșei: PLAN ETAJ CURENT PROPUNERE	A 04