



Lucrari propuse:

La pereti:

- Termoizolatie fatade cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (inclusiv atic) + tencuiala decorativa
- Termoizolarea sodelui cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime + tencuiala decorativa
- Termoizolarea placii planseului peste subsol cu 8 cm polistiren expandat ignifugat
- Termoizolare goluri ferestre cu polistiren expandat ignifugat 3 cm + tencuiala decorativa + termoizolarea planseelor peste parter si a peretilor din windfanguri, de la ghenă de gunoisi si uscatorele se va face cu polistiren expandat ignifugat 8 cm
- Intradosul balcoanelor de la etajul 1 va fi izolat cu polistiren expandat ignifugat 10 cm + tencuiala decorativa

-Se vor reface trotuarele

La tamplarie:

- Tamplaria de lemn se inlocuieste cu tamplarie performanta cu rama din PVC, pentacamerala prevazuta cu vitraj termoizolant 4-16-4, tratat Low-e
- Montare glafuri noi: exterior-tabla vopsita in camp electrostatic, alb

- se va desface parapetul existent si se va inlocui cu un parapet din PLACOCEM PE STRUCTURA METALICA NOUA.
- partea superioara se va inchide cu TAMPLARIE PVC CU PROFIL PENTACAMERALE SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E
- La terase:
 - Îndepartarea straturilor de uzura existente, repararea vechii hidroizolatii si montarea termoizolatiei noi din polistiren expandat de inalta densitate 16 cm protejandu cu sapa slab armata peste care se monteaza o hidroizolatatie cu membrana sudate si strata de pasta adeziv. La fiecare 50 mp de terasa se va prevedea un aerator de la stratul vechi de hidroizolatatie
 - Demontarea tinichigiei si a instalatiilor aparente in vederea inlocuirii si remontarii
 - La atic se prevede o balustrada metalica de protectie
 - Termoizolatia aticului : interior - polistiren expandat ignifugat 10 cm exterior - polistiren expandat ignifugat 10 cm
 - Protectie atic: sort tabla zincata

FATADA LATERALA DREAPTA

FATADA LATERALA STANGA

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L. J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr.: 25/2011
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic; DALH/DIAC+PTCS/DE Verificare si Asistenta tehnica aLucrarilor de reabilitare termica aZg blocuri, Sector 6, Bucuresti BI, M6, Str. VETERANILOR nr. 13	Faza: DALI
Șef proiect	arh. Luminia POPESCU				
Proiectat	arh. Madalina DRAGOS		Data:	Titlul planșei: FATADA LAT ST.+FATADA LATERALA DR.-PROPUNERE	Planșa nr. A 09
Desenat	arh. Madalina DRAGOS		2011		