

+28.68

balustrada de protecție, metalică

protecție altc:
SORȚ TABLA

altc. interior: TERMOSISTEM- POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM
altc. exterior: TERMOSISTEM- POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM

glaț exterior ferestre:
TABLA ZINCATĂ VOPSITĂ ÎN CAMP ELECTROSTATIC, ALB

bordaj ferestre:
termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 3 CM

închidere balcon:
deschidere parapetului existent și înlocuirea cu parapet din PLACOCEM PE STRUCTURĂ METALICĂ NOUĂ
partea superioară:
TAMPĂRIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE
SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E

glaț exterior ferestre:
TABLA ZINCATĂ VOPSITĂ ÎN CAMP ELECTROSTATIC, ALB


bordaj ferestre:
termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 3 CM

închidere balcon:
deschidere parapetului existent și înlocuirea cu parapet din PLACOCEM PE STRUCTURĂ METALICĂ NOUĂ
partea superioară:
TAMPĂRIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE
SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E

pereti exteriori:
termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 10 CM
fîșisaj: TENCUIALĂ DECORATIVĂ

întrados balcon etaj I:
termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 10 CM
fîșisaj: TENCUIALĂ DECORATIVĂ
pereti și tavani zona intrare, windfang și camere pubele, adiacenți apartamente:
termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 8 CM

sodu și 30 de cm sub sala tehnologie:
termosistem cu POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUGAT DE 10 CM
CATEGORIA DE ÎMPORTANTĂ "C" - NORMALA
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC - II
RISC MIC DE INCENDIU



Verificator/ Expert				Referat / Experiență Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.				BENEFICIAR: Primăria Sectorului 6	
str. DINU VINTILĂ nr. 11, et.8, cam.8 sector 2				Proiect nr.: 25/2011	
J 40 / 2127 / 2010					
Specificațiile NUME				Semnatura	Faza:
Șef proiect: arh. LUMINIȚA POPESCU				1:100	DALI
Proiectat: arh. ANA-MILHAELA DESPA					
Desenat: arh. ANA-MILHAELA DESPA				2011	
				Titlu planșei: FATADA SECUNDARA PROPUNERE	
				A 06	