FAȚADA POSTERIOARA - SITUATIA EXISTENTA

SCARA D

FAȚADA POSTERIOARA - SITUATIA EXISTENTA

SCARA C

SCARA B

SCARA A

NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

-1.35

±0.00 PARTER
soclu si 30 de cm sub cota terenului
termoizolatie cu POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUGAT DE 10 CM

+2.75 ETAJ 1
panou elevational termoizolatie cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 10 CM
finisaje TENCUIALA DECORATIVA

+5.50 ETAJ 2
desolarizare parapet/pol extarior si finisaj/vopsea cu parapet din PLACOCEM PE STRUCTURA METALICA NOUA
panou superior/orizontal
TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE
si GEAM TERMOIZOLANT LOW-E

+8.25 ETAJ 3
tratament hidrofug
desolarizare parapet/pol exterior si finisaj/vopsea cu parapet din PLACOCEM PE STRUCTURA METALICA NOUA
TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE
si GEAM TERMOIZOLANT LOW-E

+11.00 ETAJ 4
jgheab exterior inestetic
TABLA ZINCATA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC. ALB

+13.75 ATTIC
+14.40 TERASA
hidroizolatie bitumoasa
termoizolatie bitumoasa - POLISTIREN EXPANDAT DE MIN 12 CM DENSITATE DE 16 CM (vata minerala)
hidroprotectie structurior exploatare pana la hidroizolatia existenta
cale transfer: TERMOSISTEM-POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10CM
alte exteriori: TERMOSISTEM-POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10CM

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data

	S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILĂ nr. 11, et.8,ap.3,sector 2			BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Reparatii Mansarda, Adaugare etaj partial, DALI+TAC+PT+CS+DE, Imobil Z73 Bloc1, Sector 6, Bucuresti, Bloc 5, Scara Cladirea de Birouri, Et. 1+5
Șef proiect	arh. Lumnița POPESCU		Data: 2011	Titlu planșă: FAȚADA SECUNDARA. TRONSON 1.2-PROPUNERE
Proiectat	th. pr. Zoia BAFANI			
Desenat	th. pr. Zoia BAFANI			

Faza: D.A.L.I.	Proiect nr.: 25/2011	
Planșa nr.: 07		A3.1