



Lucrari propuse:  
La pereti:  
-Termoizolatie fatade cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (Inclusiv atic) + tencuiala decorativa  
-Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime + tencuiala decorativa  
-Termoizolarea placii planseului peste subsol cu 8 cm polistiren expandat ignifugat  
-Termoizolare goluri ferestre cu polistiren expandat ignifugat 3 cm + tencuiala decorativa +  
-Termoizolarea planseelor peste parter si a peretilor din windfanguri, de la ghenă de gunoi si uscatorie se va face cu polistiren expandat ignifugat 8 cm  
-Intradosul balcoanelor de la etajul 1 va fi izolat cu polistiren expandat ignifugat 10 cm + tencuiala decorativa

-Se vor reface trotuarele

La tamplarie:  
-Tamplaria de lemn se inlocuieste cu tamplarie performanta cu rama din PVC, pentacamerala prevazuta cu vitraj termoizolant 4-16-4, tratat Low-e  
-Montare glafuri noi: exterior-tabla vopsita in camp electrostatic, alb

Inchideri balcoane:  
-se va desface parapetul existent si se va inlocui cu un parapet din PLACOC EM PE STRUCTURA METALICA NOUA.  
-partea superioara se va inchide cu TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E

La terase:  
-Indepartarea straturilor de uzura existente, repararea vechii hidroizolatii si montarea termoizolatiei noi din polistiren expandat de inalta densitate 16 cm protejata cu sapa slab armata peste care se monteaza o hidroizolatie cu membrane sudate si strat de uzura ardezie. La fiecare 50 mp de terasa se va prevedea un aerator de la stratul vechi de hidroizolatie  
-Demontarea tinichigeriei si a instalatiilor aparente in vederea inlocuirii si remontarii  
-La atic se prevede o balustrada metalica de protectie  
-Termoizolarea aticului : interior - polistiren expandat ignifugat 10 cm  
exterior - polistiren expandat ignifugat 10 cm  
-Protectie atic: sort tabla zincata

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L			BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	
J 40 / 2127 / 2010			Proiect nr.: 25/2011	
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrările de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU			Faza: DALI
Proiectat	arh. Madalina DRAGOS		Data: 2011	Titlul planșei: PLAN SUBSOL - SC. 2
Desenat	arh. Madalina DRAGOS			PROPUNERE
			Planșa nr. A 02	