

SOLUTIA EXISTENTA



SOLUTIA PROPUSA

tamplarie noua:
TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE
SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E
glaf exterior fereastra:
TABLA ZINCATA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC, ALB
soclaj fereastra:
termoizolare cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 3 CM

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerinţa

Referat / Expertiză Nr. / Data

S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.5,cam.5,sector 2		BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr.: 25/2011
Specificaţie NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI-DTAC-PT+CS+DE; Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrarile de reabilitare termica ZID bloc, Sector 6, Bucuresti Bl.36, B-dul. IULIU MANIU, nr.14B-15Z	Faza: D.A.L.I.
Şef proiect arh. Luminiţa POPESCU				
Proiectat ing. Gabriela BOGDAN		Data: 2011	Titlul planşei: PLAN PARTER soluţie existentă -soluţie propusă	Planşa nr. A 02
Desenat ing. Gabriela BOGDAN				

A3.0