

① Tamplarie PVC cu geam termopan

② Termoizolare cu polistiren expandat
ignifugat tăcm grosime si vopsea lavabila
texturata de exterior

③ Balustrada metalica

④ La soclu termoizolam cu polistiren extrudat
ignifugat tăcm grosime si vopsea lavabila
texturata de exterior

CLASA DE IMPORTANTA III
CATEGORIA DE IMPORTANTA „C" NORMALA
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC II
RISC MIC DE INCEDIU

Verificator Expert	Nume	Semnătura	Cerinţa	Referat / Expertiză Nr. / Data	

	S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L. J 40 / 2127 / 2010 str. DIMJ VINTILA Nr. 11, ap.8, com.3, sector 2	BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect Nr.: 25/2011
Specialitate: NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Faza: DALI
Şef proiect: ing. Lumnitza POPESCU			
Proiectat: ing. Alina TROCAN		Data: 2011	Planşa nr.: 07
Desenat: ing. Alina TROCAN			

Titlu proiect: Expertiză tehnică, Avizi energetic, Detalii de execuţie
Imobil P+1 locuinţe, Spaţiu comercial, Spălătorie
Adresa: Bucureşti, sector 6, Şoseaua Vitan Bârzeşti nr. 5, bloc 4J, Scara A, etaj 1, ap. 2

FAŢADA PRINCIPALA STR. NICOSORAEI - propunere