

Element de identificare	EI30-C	EI45-C	EI45-C	EI90-C	EI90-C	EI90-C	EI90-C	EI90-C	EI60C	UM1	UM2	UM2	UM3	UM4	UM4	UM5	UM5
Numar bucati	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1
Dimensiuni (L x H)	1.00x2.10	1.00x2.10	1.00x2.10	0.90x2.10	1.00x2.10	1.00x2.10	1.30x2.40	1.20x2.10	1.20x2.10	1.10x2.10	1.00x2.10	1.00x2.10	0.90x2.10	0.80x2.10	0.80x2.10	0.70x2.10	0.70x2.10
Orientare (R-dreapta, L-stanga)	R	R	R	L	R	R	R	R	R	L	R	R	R	L	R	L	R
Vedere 2D																	
Vedere																	
Arie (mp)	2.10	2.10	2.31	1.89	2.10	2.10	3.12	2.52	2.31	2.31	2.10	2.10	1.89	1.68	1.68	1.47	1.47
Caracteristici	Usa metalica RF, un canal, miez din vata minerala, toc metalic, balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, EI30C, etansa la foc 30' - conform producator, culoare gri	Usa metalica RF, un canal, miez din vata minerala, toc metalic, balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, EI45C, etansa la foc 45' - conform producator, culoare gri	Usa metalica RF, un canal, miez din vata minerala, toc metalic, balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, EI45C, etansa la foc 45' - conform producator, culoare gri	Usa metalica RF, un canal, miez din vata minerala, toc metalic, balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, EI90C, etansa la foc 90' - conform producator, culoare gri	Usa metalica RF, un canal, miez din vata minerala, toc metalic, balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, EI90C, etansa la foc 90' - conform producator, culoare gri	Usa metalica RF, un canal, miez din vata minerala, toc metalic, balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, EI90C, etansa la foc 90' - conform producator, culoare gri	Usa metalica RF, un canal, miez din vata minerala, toc metalic, balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, EI90C, etansa la foc 90' - conform producator, culoare gri	Usa metalica RF, un canal, miez din vata minerala, toc metalic, balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, EI90C, etansa la foc 90' - conform producator, culoare gri	Usa metalica RF, un canal, miez din vata minerala, toc metalic, balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, EI90C, etansa la foc 90' - conform producator, culoare gri	Usa plina metalica, un canal, toc metalic, doua Balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, culoare gri	Usa plina metalica, un canal, toc metalic, doua Balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, culoare gri	Usa plina metalica, un canal, toc metalic, doua Balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, culoare gri	Usa plina metalica, un canal, toc metalic, doua Balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, culoare gri	Usa plina metalica, un canal, toc metalic, doua Balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, culoare gri	Usa plina metalica, un canal, toc metalic, doua Balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, culoare gri	Usa plina metalica, un canal, toc metalic, doua Balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, culoare gri	Usa plina metalica, un canal, toc metalic, doua Balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, culoare gri
UM5	UM6	UM6	UM8	UM6	UM6	UM6	UM6	UM6	UM6	UM6	UM6	UM6	UM6	UM6	UM6	UM6	UM6
2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	3	2	4
0.75x2.10	0.90x3.20	0.90x3.20	1.40x2.55	2.00x2.10	1.50x2.10	1.80x3.30	2.45x3.20	1.80x3.20	2.00x2.55	1.00x3.18	1.80x2.55	2.00x3.20	1.00x3.20	0.90x2.40	1.80x2.40	1.30x2.40	1.30x2.40
R	L	L	L	L	L	R	L	R	R	R	R	L	L	R	R	L	L
1.58	2.88	2.88	3.57	4.20	3.15	5.94	7.84	5.76	5.10	3.18	4.59	6.40	3.20	2.16	4.32	3.12	3.12
Usa plina metalica, un canal, toc metalic, doua Balamale, manere pe ambele parti si yala, dispozitiv de autoinchidere, culoare gri	Usa Tamperie Speciala, aluminiu, un canal cu deschidere exteriora, geam termozolant dublu, clar, Float LowE Rminim 2 z 0.77m²K/W, trei balamale, manere de actiune din exterior, bara antipanca la interior, dispozitiv de autoinchidere, culoare maro	Usa Tamperie Speciala, aluminiu, un canal cu deschidere exteriora, geam termozolant dublu, clar, Float LowE Rminim 2 z 0.77m²K/W, trei balamale, manere de actiune din exterior, bara antipanca la interior, dispozitiv de autoinchidere, culoare maro	Usa Tamperie Speciala, aluminiu, un canal cu deschidere exteriora, geam termozolant dublu, clar, Float LowE Rminim 2 z 0.77m²K/W, trei balamale, manere de actiune din exterior, bara antipanca la interior, dispozitiv de autoinchidere, culoare maro	Usa Tamperie Speciala, aluminiu, un canal cu deschidere exteriora, geam termozolant dublu, clar, Float LowE Rminim 2 z 0.77m²K/W, trei balamale, manere de actiune din exterior, bara antipanca la interior, dispozitiv de autoinchidere, culoare maro	Usa Tamperie Speciala, aluminiu, un canal cu deschidere exteriora, geam termozolant dublu, clar, Float LowE Rminim 2 z 0.77m²K/W, trei balamale, manere de actiune din exterior, bara antipanca la interior, dispozitiv de autoinchidere, culoare maro	Usa Tamperie Speciala, aluminiu, un canal cu deschidere exteriora, geam termozolant dublu, clar, Float LowE Rminim 2 z 0.77m²K/W, trei balamale, manere de actiune din exterior, bara antipanca la interior, dispozitiv de autoinchidere, culoare maro	Usa Tamperie Speciala, aluminiu, un canal cu deschidere exteriora, geam termozolant dublu, clar, Float LowE Rminim 2 z 0.77m²K/W, trei balamale, manere de actiune din exterior, bara antipanca la interior, dispozitiv de autoinchidere, culoare maro	Usa Tamperie Speciala, aluminiu, un canal cu deschidere exteriora, geam termozolant dublu, clar, Float LowE Rminim 2 z 0.77m²K/W, trei balamale, manere de actiune din exterior, bara antipanca la interior, dispozitiv de autoinchidere, culoare maro	Usa Tamperie Speciala, aluminiu, un canal cu deschidere exteriora, geam termozolant dublu, clar, Float LowE Rminim 2 z 0.77m²K/W, trei balamale, manere de actiune din exterior, bara antipanca la interior, dispozitiv de autoinchidere, culoare maro	Usa Tamperie Speciala, aluminiu, un canal cu deschidere exteriora, geam termozolant dublu, clar, Float LowE Rminim 2 z 0.77m²K/W, trei balamale, manere de actiune din exterior, bara antipanca la interior, dispozitiv de autoinchidere, culoare maro	Usa Tamperie Speciala, aluminiu, un canal cu deschidere exteriora, geam termozolant dublu, clar, Float LowE Rminim 2 z 0.77m²K/W, trei balamale, manere de actiune din exterior, bara antipanca la interior, dispozitiv de autoinchidere, culoare maro	Usa Tamperie Speciala, aluminiu, un canal cu deschidere exteriora, geam termozolant dublu, clar, Float LowE Rminim 2 z 0.77m²K/W, trei balamale, manere de actiune din exterior, bara antipanca la interior, dispozitiv de autoinchidere, culoare maro	Usa Tamperie Speciala, aluminiu, un canal cu deschidere exteriora, geam termozolant dublu, clar, Float LowE Rminim 2 z 0.77m²K/W, trei balamale, manere de actiune din exterior, bara antipanca la interior, dispozitiv de autoinchidere, culoare maro	Usa Tamperie Speciala, aluminiu, un canal cu deschidere exteriora, geam termozolant dublu, clar, Float LowE Rminim 2 z 0.77m²K/W, trei balamale, manere de actiune din exterior, bara antipanca la interior, dispozitiv de autoinchidere, culoare maro	Usa Tamperie Speciala, aluminiu, un canal cu deschidere exteriora, geam termozolant dublu, clar, Float LowE Rminim 2 z 0.77m²K/W, trei balamale, manere de actiune din exterior, bara antipanca la interior, dispozitiv de autoinchidere, culoare maro	Usa DE INTERIOR, Usa in doua canate, profil de aluminiu, geam simplu securizat 10mm, trei balamale, broasca cu yala, culoare alb	Usa DE INTERIOR, Usa in doua canate, profil de aluminiu, geam simplu securizat 10mm, trei balamale, broasca cu yala, culoare alb

ACEST DOCUMENT NU POATE FI REPRODUS IMPRIMUTAT, REPRODUS SAU FOLOSIT IN NICI UN ALT SCOP DECAT CEL PENTRU CARE A FOST COMANDAT SI EXECUTAT. INFORMATIILE CONTINUTE IN ACEST DOCUMENT NU POT FI TRANSMISE LA TERTI SAU FOLOSITE IN ALTE SCOPURI FARA ACORDUL SCRS AL SC LGC CONCEPT DESIGN SRL

PROIECT NR: 10764 din 04.07.2022

ADMINISTRATIA COMERCIALA SECTOR 6

SC LGC CONCEPT DESIGN SRL

J40/14550/2017 C.U.I. RO 38113414 BUCURESTI

Tel. +40.740.208.801, web : www.greco-proiect.eu

SCARA: 1:1

Format plansa A3

DATA: Iulie 2022

SEMNATURA

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

NUME

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

SPECIFICATIE

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

SEF PROIECT

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

PROIECTAT

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

DESENAV

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

FAZA: D.T.A.C

D.T.A.C

D.T.A.C

D.T.A.C

Plansa nr: A-09

Tablou de tamplarie interioara/exteroara - USI

Plansa nr: A-09

Tablou de tamplarie interioara/exteroara - USI

Construcția relevantă se încadrează în:  
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "C" - NORMALA" (conf. HGR nr. 766/1997)  
CLASA DE IMPORTANȚĂ "I" (conf. Cod de proiectare seismic P100/1-2014)  
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC "II" (Conf. P118/1999)  
RISC DE INCENDIU "MARE"

Construcția este obligată să verifice toate dimensiunile pe santier, înainte de procurarea materialelor și începerea execuției, pentru toate categoriile de lucru. Construcția se obligă să anunțe arhitectul dacă apar neclarități pe santier înainte de începerea lucrărilor, acesta trebuie să își însușească documentația. Toate dimensiunile vor fi verificate pe santier înainte de începerea oricărei lucrări. Orice neconcordanță apărută în aceste desene trebuie raportată acestuia înainte de începerea oricărei lucrări. În caz contrar, constructorul se va face responsabil pentru aceasta sau pentru orice neconcordanțe.

Beneficiarul nu va începe lucrările decât după obținerea tuturor acordurilor și avizelor necesare prevăzute de legislație în vigoare. Orice nepotrivire între proiect și situațiile constructive existente vor fi semnalate pe parcursul execuției, iar soluțiile constructive adoptate vor constitui obiectul unor comunicări pe santier.

PROIECT NR: 10764 din 04.07.2022

ADMINISTRATIA COMERCIALA SECTOR 6

SC LGC CONCEPT DESIGN SRL

J40/14550/2017 C.U.I. RO 38113414 BUCURESTI

Tel. +40.740.208.801, web : www.greco-proiect.eu

SCARA: 1:1

Format plansa A3

DATA: Iulie 2022

SEMNATURA

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

NUME

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

SPECIFICATIE

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

SEF PROIECT

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

PROIECTAT

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

DESENAV

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

Arh. Cristian Ghimius

FAZA: D.T.A.C

D.T.A.C

D.T.A.C

D.T.A.C

Plansa nr: A-09

Tablou de tamplarie interioara/exteroara - USI

Plansa nr: A-09

Tablou de tamplarie interioara/exteroara - USI