



LEGENDA	
	Conducta din PP pentru evacuare ape uzate menajere.
	Conducta din PVC-KG pentru evacuare ape uzate menajere ingropate.
	Conducta tip PP pentru ventilare
Dn...	Diametrul nominal al conductei.
	Coloana tip PP de scurgere canalizare menajera
	Coloana tip PP pentru ventilarea coloanelor menajere
SP50	Sifon de pardoseală cu intrare PP40, cu ieșire PP50, cu grătar inox 115x115mm și cu plutitor antispumă.
SP50	Sifon de pardoseală cu, cu ieșire orizontala PP50, cu grătar inox cu plutitor antispumă și obturator de miros.
	Rigola din inox, cu ieșire verticala PP110, cu gratar inox, cu obturator de miros.
SPV110	Sifon de pardoseala din inox, cu iesire verticala PP110, cu gratar inox, cu obturator de miros.

Nota 1:	Prezenta plansa se va citii impreuna cu celelalte.
Nota 2:	Coloanele de canalizare menajera vor fi din polipropilena și izolate cu vata minerala de 3 cm.
Nota 3:	Se va corela prezenta plansa cu planurile de structura si orice necorelare ulterioara se va remedia prin dispozitii de santier.
Nota 4:	Conductele de canalizare menajera vor avea urmatoarele pante normale si minime: PP50 - i=0.035(normal), i=0.025(minima); PP75 - i=0.025(normal), i=0.015(minima); PP110 - i=0.02(normal), i=0.012(minima); PP160 - i=0.01(normal), i=0.008(minima).
Nota 5:	Este interzisa mascarea conductelor inainte de efectuarea probei de presiune si functionare.

NOTA:

Cladirea se incadreaza in urmatoarele categorii:

Categoria de importanta: C (normala - conform HG 766/1997)

Clasa de importanta: II - conform P100-1/2013;

Grad de rezistenta la foc: II;

Risc mic de incendiu - conform P118/1999.

EXISTENT

Sc = 756,45 mp (conform masuratori in teren)

Sc = 715,00 mp (conform extras carte funciara)

Scd = 2544,47 mp.

PROPUȘ

Ac- arie construita (mp) 775.50 mp

Au- arie utila încălzită (mp) 1830.60 mp

Aut - arie utila conform STAS 4908-85 (mp) 2061.2 mp

Acd- arie construit desfasurata (mp) 2307.54 mp

Ad-arie desfasurata (mp) 2618.05 mp

VERIFICATOR/EXPERT

PROIECTANT GENERAL:

S.C. SIMAKO CONSTRUCT S.R.L.

C.U.I. RO 23271461

J29/04/08 02.2008

Tel: 0728/451943, 0724/762806

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

Professional Tech Construct Design SRL

Bucuresti, sector 3, str. Dudesii-Pantelimon 44

SEF PROIECT

Arh. Nicoleta DRUTA

PROIECTAT

Ing. Stefania OPREA

DESENAT

Ing. Stefania OPREA

DATA

03.2026

DENUMIRE PROIECT:

MODERNIZARE - REPARAȚII INTERIOARE

LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI

CORP C9 - CAMIN

Amplasament: Strada Preciziei, nr. 18, Sector 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR:

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Adresa beneficiar: Calea Plevnei, nr. 147-149, Sector 6, BUCUREȘTI

SCARA

SPECIALITATEA:

INSTALAȚII SANITARE

CORP C9

SCHEMA COLOANELOR

CANALIZARE MENAJERA

PLAN NR:

IS 13

REVIZIA NR:

PR.NR.

SMK 32/2022

FAZA

P.T.+D.E.

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial sau in intregime decat cu acordul scris al S.C.SIMAKO CONSTRUCT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate