



LEGENDA EFRACTIE				
DM		Detector de miscare PIR conventional, raza de actiune 12 m, unghi de vedere 90 grade		Switch rack
SI		Sirena acustica de interior, 105 dB/3m, prevazuta cu sursă 12VDC / 3A si acumulator 7Ah		Cablu N2XH 2x1.5 mm ²
SE		Sirena acustica de exterior, 120 dB/3 m, prevazuta cu sursă 12VDC / 3A si acumulator 7Ah		Cablu J-Y(St)Y 6x0.22 mm ²
TA		Tastatura pentru interior cu ecran LCD.		Cablu J-Y(St)Y 2x0.8 mm ²
DGS		Detector de geam spart acustic.		Cablu J-Y(St)Y 2x2x0.8 mm ²
CM		Contact magnetic efractione.		Cablu FTP Cat.6.
		Unitate de gestionare a instalatiei de efractione		

Proiectant general: Centrul de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 SRL Bucuresti, Calea Plevnei, nr. 147-149, sector 6, Romania J40/7203/2023, CUI RO47995505 Site: Proiectare6.ro; email: contact@proiectare6.ro				Titlul proiectului: Construire sală multifuncțională de sport, evenimente, festivități, zonă de servire masă și spații conexe aferente Școlii Gimnaziale "Sfinții Constantin și Elena"	
Proiectant de specialitate: LUFTTEC-CONCEPT.SRL Str. Cheiul Dambovitei 26 Et. P Ap. 1 Loc. Popesti Leordeni, Ilfov e-mail: office@lufttec-concept.ro CUI 51232323 J2025007594008				Denumire obiectiv : SALA DE SPORT SFINTII CONSTANTIN SI ELENA	Nr. Proiect: P054
Categorie de importanță (Cf. H.G. 766-1997) : C Clasa de importanță (Cf. P100/1-2013) : III Tipul clădirii (Cf. P118-99) : CIVILA-INVATAMANT Riscul de incendiu: (Cf. P118-99) : MIC Gradul de rezistență la foc (Cf. P118-99): II				Beneficiar : Sectorul 6 al Municipiului București	Faza: SF
Verificator/Expert : Nume : Semnat : Cerință : Referat/Expertiză Nr./Data :				Planșa: INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI - SCHEMA BLOC EFRACTIE	Desen nr.: ICS101
Scara: - Data: 2025 Revizie: 00					