



Legenda	
	Coloana de canalizare menajera
	Coloana de ventilare canalizare menajera

Nota 1:	Prezenta plansa se va citi impreuna cu celelalte.
Nota 2:	-Executantul lucrarilor de instalatii are obligatia de a verifica cantitatile de materiale si gabaritele echipamentelor, inainte de ofertare, procurarea materialelor si inceperea executiei si de a semnala eventualele neconcordante ale proiectului. -Executantul vor cuprinde la faza de ofertare toate materialele marunte necesare executarii si punerii in functiune a instalatiilor in conformitate cu specificul materialelor folosite.
Nota 3:	Montarea echipamentelor de catre persoane neautorizate este strict interzisa.
Nota 4:	Este interzisa mascarea conductelor inainte de efectuarea probei de presiune si functionare.
Nota 5:	Executantul lucrarilor de instalatii se va asigura ca toate materialele si echipamentele procurate pentru realizarea instalatiilor poarta marcajul CE si sunt insotite de Declaratia de Conformitate.
Nota 6:	Contractantul trebuie sa obtina ultimele informatii tehnice, detalii si planuri privind alte specialitati, ca si ultimele planuri de arhitectura si structura si trebuie sa coordoneze lucrarile sale cu cele din alte specialitati, pentru realizarea unei instalatii ingrijite si profesionale.
Nota 7:	Pentru realizarea instalatiilor se vor procura echipamentele propuse in prezentul proiect sau alte echipamente tehnic similare iar montarea lor de va face dupa o verificare a parametrilor acestora de catre proiectant.
Nota 8:	Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului / producatorului.
Nota 9:	Prezenta plansa se va citi impreuna cu celelalte.

NOTA:		EXISTENT		
Cladirea se incadreaza in urmatoarele categorii:		Sc = 807,76 mp (conform masuratori in teren)		
Categorie de importanta: C		Sc = 812 mp (conform extras carte funciara)		
(normala - conform HG 766/1997)		Scd = 1639,61 mp.		
Clasa de importanta: II - conform P100-1/2013;		PROPUS		
Risc mic de incendiu - conform P118/1999.		Ac- aria construita (mp) 833,22 mp		
		Au- aria utila inchizita (mp) 1236,05 mp		
		Aut- aria utila conform STAS 4908-83 (mp) 1236,05 mp		
		Ad- aria construita desfasurata (mp) 1518,97 mp		
		Ad- aria desfasurata (mp) 1518,97 mp		
VERIFICATOR/PROIECTANT		DENUMIRE PROIECT:		
PROIECTANT GENERAL:		MODERNIZARE - REPARATII INTERIOARE		
C-UI RO 2022/041		LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI		
2023/04/08.02.2008		CORP C10 - CANTINA		
Tel: 0724451943, 0724762806		Amplasament: Strada Petru Poni, nr. 18, Sector 6, BUCURESTI		
PROIECTANT DE SPECIALITATE:		BENEFICIAR:		
Profesional Tech Construct Design SRL		SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI		
Bucuresti, sector 3, str. Dabului-Parfalelor 44		Adresa beneficiar: Calea Petru Poni, nr. 18-140, Sector 6, BUCURESTI		
REF PROIECT		SCARA		
Ing. Nicoleta CRUTA		SPECIALITATE:		
PROIECTAT	Ing. Silviu CRUTA	PLAN ETAJ I	CANALIZARE MENAJERA	
		CORP C10 - CANTINA		
DESEINAT		DATA		
Ing. Silviu CRUTA		03.2025		
		PLAN NR.		
		ISHS		
		REZIDUA:		