



LEGENDA	
	Conducta din PP pentru evacuare ape uzate menajere.
	Conducta tip PEHD pentru evacuare ape pluviale
	Conducta tip PP pentru preluare condens
Dn...	Diametrul nominal al conductei.
M...	Coloana tip PP de scurgere canalizare menajera
C...	Coloana tip PP pentru preluarea condensului
P...	Coloana tip PP de scurgere canalizare pluviala.
SP50	Sifon de pardoseală cu intrare DN40, cu ieşire DN50, cu grătar inox 115x115mm şi cu plutitor antispumă.
SPV50	Sifon de pardoseală cu, cu ieşire verticală/orizontală DN50, cu grătar inox cu plutitor antispumă şi obturator de miros.
SP50	Date tehnice: Material: PE; Debit: 0.5 l/sec.
Ci	Cota inferioara a conductei

NOTA: Cotele sunt raportate la pardoseala finita

Nota 1:	Prezenta plansa se va citi impreuna cu celelalte.
Nota 2:	-Executanţii lucrărilor de instalaţii sunt obligaţi să verifice cantităţile de materiale şi gabaritele echipamentelor, înainte de ofertare, procurarea materialelor şi începerea executiei si de a semnala eventualele neconcordanţe ale proiectului. -Executanţii vor cuprinde la faţa de ofertare toate materialele marunte necesare executării şi punerii în funcţiune a instalaţiilor în conformitate cu specificul materialelor folosite.
Nota 3:	Montarea echipamentelor de către persoane neautorizate este strict interzisă.
Nota 4:	Este interzisă mascarea conductelor înainte de efectuarea probei de presiune şi funcţionare.

EXISTENT
Sc = 756,45 mp (conform măsuratori în teren)
Sc = 715,00 mp (conform extras carte funciara)
Scd = 2544,47 mp.
PROPUS
Ac- aria construita (mp) 775,50 mp
Au- aria utila încălzită (mp) 1830,60 mp
Clasa de importanta: II - conform STAS 4908-85 (mp) 2061,2 mp
Ad- aria construita desfasurata (mp) 2307,54 mp
Ad-aria desfasurata (mp) 2618,05 mp

NOTA:
Cladirea se incadreaza in urmatoarele categorii:
Categorii de importanta: C
(normala - conform HG 766/1997)
Clasa de importanta: II - conform STAS 4908-85 (mp) 2061,2 mp
Grad de rezistenta la foc: II
Risic mic de incendiu - conform P118/1999.

PROIECTANT GENERAL: S.C. SIMAKO CONSTRUCT S.R.L. CUI: RO 22227461 20250406/22.2008 Tel: 0729451943, 0724762805		DENUMIRE PROIECT: MODERNIZARE - REPARAȚII INTERIOARE LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI CORP C9 - CAMIN Amplasament: Strada Petru Poni, nr. 18, Sector 6, BUCUREȘTI		PR.NR. SNK 320222 FAZA P.T.+D.E.
PROIECTANT DE SPECIALITATE: Professional Tech Construct Design SRL Bucuresti, sector 3, 40: Duda-Lei-Petru Poni 44		BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI		
SEF PROIECT Ing. Nicoleta DRUTA		SCARA 1:50	SPECIALITATE INSTALAȚII SANITARE	
PROIECTAT Ing. Steliana OPREA		PLAN NR. IS09	REVEN: NR.	
DESEINAT Ing. Steliana OPREA		DATA 03.2025		

Acest desen și informațiile cuprinse în el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, parțial sau în întregime decât cu acordul scris al S.C. SIMAKO CONSTRUCT S.R.L. și nu vor fi folosite în nici un scop decât pentru care au fost realizate