



LEGENDA	
	Conducta din PP pentru evacuare ape uzate menajere.
	Conducta tip PEHD pentru evacuare ape pluviale
	Conducta tip PP pentru preluare condens
	Dn...
	Coloana tip PP de scurgere canalizare menajera
	Coloana tip PP pentru preluarea condensului
	Coloana tip PP de scurgere canalizare pluviala.
	Sifon de pardoseală cu intrare DN40, cu ieșire DN50, cu grătar inox 115x115mm și cu plutitor antispumă.
	Date tehnice: Debit: 0,5 l/sec;
	Sifon de pardoseală cu, cu ieșire verticală/orizontală DN50, cu grătar inox cu plutitor antispumă și obturator de miros.
	Date tehnice: Material: PE; Debit: 0,5 l/sec.
	Ci

NOTA: Cotele sunt raportate la pardoseala finită

Nota 1:	Prezenta planșa se va citi împreună cu celelalte.
	-Executanții lucrărilor de instalații are obligația de a verifica cantitățile de materiale și gabaritele echipamentelor, înainte de ofertare, procurarea materialelor și începerea execuției și de a semnala eventualele neconcordanțe ale proiectului.
Nota 2:	Executanții vor cuprinde la faza de ofertare toate materialele marunte necesare executării și punerii în funcțiune a instalațiilor în conformitate cu specificul materialelor folosite.
Nota 3:	Montarea echipamentelor de către persoane neautorizate este strict interzisă.
Nota 4:	Este interzisă mascarea conductelor înainte de efectuarea probei de presiune și funcționare.

EXISTENT
Sc = 756,45 mp (conform măsurători în teren)
Scd = 2544,47 mp.
PROPUS
Ac- arie construită (mp) 775,50 mp
Au- arie utilă încălzită (mp) 1100,40 mp
Aut - arie utilă conform STAS 4908-85 (mp) 2061,2 mp
Acd- arie construită desfasurată (mp) 2307,54 mp
Ad- arie desfasurată (mp) 2618,05 mp

NOTA:
Clădirea se încadrează în următoarele categorii:
Categorii de importanță: C
(normală - conform HG 766/1997)
Clasă de importanță: II - conform P100-1/2013;
Grad de rezistență la foc: II;
Risic mic de incendiu - conform P118/1999.

VERIFICATOR PROIECT		DENUMIRE PROIECT:		PR.NR.
PROIECTANT GENERAL:		MODERNIZARE - REPARAȚII INTERIOARE		SNK 32022
S.C. SIMAKO CONSTRUCT S.R.L.		LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI		FAZA
C.U.I. RO 2227461		CORP C9 - CAMIN		P.T.O.E.
J25-24.04.2022		Amplasament: Strada Petru Poni, nr. 15, Sector 6, BUCUREȘTI		
Tel: 0729451943, 0724762805		BENEFICIAR:		
PROIECTANT DE SPECIALITATE		SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI		
Profesional Tech Construct Design SRL		Adresa beneficiar: Calea Pleurii, nr. 147-149, Sector 6, BUCUREȘTI		
București, sector 3, nr. Dudaș-Petru Poni 44		SCARA		SPECIALITATE: INSTALAȚII SANITARE
SUF. PROIECT		An. Noctua DRUTA		PLAN PLAFON ETAJ 1
PROIECTAT		Ing. Steluta OPREA		CORP C9 CANALIZARE
DESEINAT		Ing. Steluta OPREA		PLAN NR. ISIO
DATA 03.2022		REVENA NR.		

Acest desen și informațiile cuprinse în el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, parțial sau în întregime decât cu acordul scris al S.C. SIMAKO CONSTRUCT S.R.L. și nu vor fi folosite în alt scop decât pentru care au fost realizate